





Circle80 Family	8
BackFlip	16
One	18
Square80	24
Port	26
FlipTop Push	28



FrameDock	30
Dock	32
DockSquare	34
R-Dock	36
U-Dock	38
V-Dock	40

Up	42
Vertical	44
Express	46
APSA 6000	48
APSA 7000	50
Wireless Charger	54




SmartDrawers	56
CableManagement	60
Plug	62
Accessories	66



### Innovazione ed efficienza energetica dal 1973

Già nel 1973, la nostra sede centrale aziendale era all'avanguardia in termini di tecnologia edilizia. Già allora è stato possibile riscaldare il primo edificio in modo neutrale dal punto di vista climatico, con il calore di scarto dello stampaggio di plastica a iniezione che alimentava il riscaldamento a pavimento. Inoltre, risparmiavamo energia utilizzando un sistema geotermico. Questo sistema avanzato di riscaldamento veniva ulteriormente potenziato in occasione dei lavori di ampliamento del 2019. Il nuovo edificio di Altena-Rosmart non solo amplia il concetto di sostenibilità della nostra azienda, ma si concentra anche sul futuro della



**10 pozzi profondi** di 100 m ciascuno per l'utilizzo dell'energia.

### Riscaldamento a pavimento e a soffitto

Attraverso pannelli di pavimento ad attivazione termica ad acqua in tutta l'area di produzione e stoccaggio; alimentati, tra l'altro, dal recupero di energia.

### Risultato calcolato - Rosmart


Produciamo già da soli circa il 25% della nostra energia totale.



# EVoline® Made in Germany



Altena-Rosmart 2019



Date un'occhiata a come abbiamo sostituito la "Tecnologia elettrica vecchia di 100 anni". Schulte - Elektrotechnik è un pioniere di infrastrutture edili innovative per il quale la parola chiave è: "Elettrodistribuzione decentralizzata".



Venite a trovarci!



# EVOLine®



Prodotti EVOLine liberamente configurabili secondo i vostri desideri.



Colori differenti



Opzione di ricarica a induzione con funzione di mantenimento magnetico



Prese di paesi diversi




Varie opzioni di montaggio




USB-Charger



Combinabile con altri accessori



Lunghezza variabile  
(a seconda della configurazione).



Diversi moduli dati e multimediali



Moduli intercambiabili



Disponibile il tappo terminale con tappo

**i** Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.





# EVoline® Circle80 Family

Circle80

## A soluzione tre in uno

Circle80 unisce tre funzioni in un foro da 80mm: presa, doppio caricatore USB e passaggio cavi. Numerosi moduli di chiusura consentono un'ulteriore personalizzazione dell'uscita del cavo.

Circle80 Access

## Passacavo allestibile

Oltre alla classica uscita del cavo, Circle80 Access offre spazio per due moduli di chiusura, selezionabili liberamente tra una varietà di opzioni - possono essere rapidamente sostituiti e installati in qualsiasi momento.



Superfici disponibili



Nero



Bianco



Aspetto acciaio inossidabile









# EVoline® Circle80 Family

Circle80 / Circle80 Access

## Installazione rapida dall'alto e pratico passaggio dei cavi

La pratica uscita del cavo con cursore integrato per bloccare il cavo nasconde i cavi in modo più elegante sul tavolo. La profondità d'installazione ridotta e il sistema di fissaggio EVoline garantiscono un utilizzo semplice e un montaggio rapido.





EVOLINE®




# EVoline® Circle80 Family

Coperchio girevole Hide per Circle80

## Elegantemente coperto

Il pratico coperchio rotante Hide copre con eleganza le connessioni del Circle80 o del Circle80 Access. La piastra di chiusura viene semplicemente inserita nella parte superiore e può essere sostituita o adattata in qualsiasi momento.



Modulo di aggancio per braccio porta monitor e Circle80

## La connessione tra Circle80 e monitor

Il MonitorPlate è un modulo supplementare del pluripremiato EVoline Circle80. Crea una connessione di superficie tra Circle80 e il braccio del monitor.

Coperchio girevole DisQ per Circle80

## Ricarica a induzione senza cavi

Il coperchio rotante del DisQ contiene un caricabatterie a induzione integrato da 15 W. Ciò significa che gli smartphone e altri dispositivi compatibili con l'induzione possono essere caricati rapidamente e senza fili. Il processo di ricarica funziona sia da chiuso che da aperto, il che significa che è possibile utilizzare tutte le funzioni del Circle80 contemporaneamente.






Superfici disponibili



Nero

Bianco








# EVoline® Circle80 Family

Coperchio scorrevole per Circle80

## Discreto e funzionale

Un'altra aggiunta pratica al Circle80 è il nuovo coperchio scorrevole. Questo coperchio di ricarica wireless protegge le prese che sono visibili solo quando necessario e garantisce un aspetto discreto, una soluzione elegante per una maggiore comodità nella vita di tutti i giorni.




Superfici disponibili



Nero



Bianco





FAIR SERVING SPOON

KitchenAid  
0 1 2 4 6 8 10  
AR



reddot design award  
winner 2015



# EVoline® BackFlip

BackFlip

## Design di alta qualità – funzionalità geniale

Quando è chiuso, il BackFlip protegge le prese dagli influssi esterni. Ciò lo rende ideale per le cucine e si adatta perfettamente ad esse, grazie a numerose superfici di alta qualità. Se toccato con un dito, ruota di 180 gradi e rivela un caricatore USB e 2 prese. La ridotta profondità di installazione di soli 53 mm consente l'installazione sopra cassette o apparecchi.




Montaggio rapido  
in pannelli di spessore compreso tra 10 e 40 mm.



Superfici disponibili



Acciaio inox  
Spazzolato



Ceramica  
Aspetto esterno  
cemento



Vetro  
Bianco opaco  
(simile a RAL  
9003)



Acciaio inox  
Laccato bianco  
opaco  
(simile a RAL  
9010)



Rivestita in  
metallo Aspetto  
ottone





Acciaio inox  
Laccato nero  
opaco  
(simile a RAL  
9005)



Vetro Nero lucido  
(simile a RAL  
9005)



Alluminio  
Laccato nero  
opaco  
(simile a RAL  
9005)



Installazione a filo possibile.







reddot award 2019  
winner

# EVoline® One



One

### Competenza nella potenza o nell'accesso ai dati

La presa singola rotonda può essere installata orizzontalmente o verticalmente. L'ingresso cavo flessibile garantisce una profondità di installazione minima di 50 mm. Il prodotto One offre un'ampia selezione di inserti per moduli, anelli e coperchi tra cui scegliere.



One con chiusura antifurto


### Protezione contro lo smontaggio indesiderato negli ambienti pubblici

One con Lock può essere aperto solo con uno speciale strumento di sblocco. Visivamente, One con Lock differisce solo perché ha il simbolo del lucchetto stampato e un magnete aggiuntivo incorporato.

Varianti disponibili con/senza coperchio



Nero



Nero/acciaio inossidabile



Nero/tinta ottone





Bianco



Bianco/acciaio inox



Bianco/tinta ottone







reddot award 2019  
winner

# EVoline® One



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One manicotti distanziatori Lift e SlimFit

### Profondità di installazione ridotte e spessori laterali molto sottili

I due manicotti distanziatori Lift e SlimFit permettono di installare il One in pareti molto sottili a partire da 1 mm. Uno o entrambi i manicotti vengono semplicemente fatti scorrere sopra il One come richiesto durante l'installazione per ottenere ulteriori 12 mm davanti e/o 10 mm dietro il pannello.

One elemento di serraggio e One ala di bloccaggio

### Facile installazione nei mobili imbottiti

La custodia per imbottiti consente un'installazione versatile in diversi rivestimenti e strutture di base. Fissa l'imbottitura e il rivestimento, permettendo a One di integrarsi in modo ottimale nell'arredamento. Vari elementi di bloccaggio possono essere adattati all'altezza di costruzione base.








reddot award 2019 winner

# EVoline® One



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025



Modulo di espansione DisQ per One

### Carica a induzione aggiuntiva

One con DisQ è un modulo di espansione per la ricarica degli smartphone a induzione. Può essere facilmente installato e adattato a qualsiasi One senza modificare la configurazione esistente. La presa o i moduli dati del One rimangono liberi durante il processo di ricarica e possono essere utilizzati contemporaneamente per altre applicazioni.





Superfici disponibili



Nero



Bianco







DESIGN  
AWARD  
2015



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
NOMINEE  
2016

# EV0line® Square80

Square80

## Alimentazione e passaggio dati combinati in modo compatto

Square80, montato in un foro da 80 mm, contiene una presa, un caricatore USB e un'altra porta configurabile. Anche da chiuso offre una funzionalità aggiuntiva intelligente: la versione Wireless opzionale del coperchio scorrevole è progettata come stazione di ricarica a induzione su cui è possibile caricare senza fili gli smartphone compatibili.



Superfici  
disponibili





Nero



Bianco



Aspetto acciaio  
inossidabile







red dot  
design award

# EVoline® Port



Port

## La torretta multipresa rotonda va completamente a scomparsa

Integrata in un foro da 102 mm, la Port può essere completamente incassata nella superficie del mobile. Il coperchio basculante brevettato consente ai cavi di rimanere collegati anche quando la torretta è chiusa. Grazie alle finiture di copertura di alta qualità e alla gamma colori dei profili, la Port si adatta a qualsiasi ambiente di lavoro.

Colori del profilo



Color argento  
anodizzato



Nero  
anodizzato

LED Nightlight



Rosso rubino



Verde smeraldo



Blu notte



Bianco morbido

Colori del profilo



Plastica  
laccato argento  
(simile a RAL 9006)



Plastica  
laccato bianco  
(simile a RAL 9003)




Plastica  
laccato nero  
(simile a RAL 9005)



Acciaio inox  
massiccio



Alluminio  
anodizzato  
(simile a RAL 9005)





EVLine

Push



FlipTop Push

**Connessioni nascoste senza cavi pizzicati**

FlipTop Push è un'elegante soluzione da incasso per tutte le aree di lavoro. Anche quando è chiuso, i cavi possono rimanere collegati senza essere schiacciati. La presa multipla si apre con il semplice tocco di un dito. Se cambiano le esigenze di utilizzo, i moduli dati e multimediali intercambiabili possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



E' possibile l'installazione a filo.



Il pratico passaggio dei cavi assicura l'ordine sotto il tavolo



Clip dell'adattatore per il collegamento sicuro del wire lane.

Superfici disponibili





Acciaio inox Spazzolato



Acciaio Nero opaco verniciato a polvere (simile a RAL 9005)



Acciaio Bianco opaco verniciato a polvere (simile a RAL 9003)



Montaggio rapido per pannelli di spessore fino a 50 mm.





# EVoline® FrameDock

FrameDock

## Elektrificazione da tavolo salvaspazio

Con il suo design senza tempo, FrameDock si adatta esteticamente a qualsiasi area di lavoro per guadagnare spazio. Grazie alla profondità d'installazione ridotta e alla facilità di montaggio, FrameDock può adattarsi ovunque. Il FrameDock con coperchio impernato Hide protegge le prese dalla polvere e dallo sporco e le copre elegantemente.

Superfici disponibili




Argento/nero



Nero



Bianco





EVoline®



Dock

## Approvato per uffici e hotel

Il profilo arrotondato del Dock si adatta ad ogni scrivania e ad ogni interno. Che si tratti di alimentazione, dati e/o multi-media, la libera configurabilità apre innumerevoli possibilità per poter reagire perfettamente ad ogni situazione lavorativa.

Superfici disponibili



Argento




Nero



Bianco



Alanox



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





# EVoline® DockSquare

DockSquare

## Tenuta sicura su ogni bordo e superficie della scrivania

DockSquare unisce compattezza, variabilità e mobilità sul posto di lavoro. Con varie opzioni di montaggio il DockSquare è sempre la scelta giusta. Il montaggio adesivo rapido facilita il montaggio e può essere rimosso in qualsiasi momento. Inoltre sono disponibili diversi morsetti metallici e staffe di montaggio che possono essere fissati al bordo del tavolo o soprapiano/sottopiano.



## Superfici disponibili



Argento







Nero



Bianco

## Possibilità di fissaggio





EVoline®

2.1 A  
10.5 W 5.0 V

R-Dock

## Forma sottile

Con la sua parte anteriore leggermente inclinata e le variabili opzioni di montaggio, l'R-Dock può essere utilizzato comodamente in molte applicazioni. Grazie al suo design si adatta perfettamente a qualsiasi angolo di 90 gradi. Schiena contro schiena, diventa una doppia unità in uno spazio aperto.



Superfici disponibili



Argento



Nero



Bianco / nero



Bianco / bianco



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





U-Dock

## Presse di corrente sottobanco

Il profilo in alluminio dell'U-Dock può essere fissato in vari modi, sotto o davanti al piano di lavoro. Oltre alle connessioni di alimentazione e dati liberamente configurabili, utilizza anche moduli di sicurezza come base solida per l'alimentazione professionale e la fornitura di dati per la protezione di dipendenti e macchine. I moduli intercambiabili separati elettricamente possono essere sostituiti in qualsiasi momento.



Superfici disponibili





Argento



Nero

opzionale:  
Tappo con  
Staffa di  
montaggio



Potete trovare varie  
opzioni di montaggio  
nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





V-Dock

## Si adatta ad ogni angolo.

Il V-Dock può essere montato in orizzontale o in verticale e la sua lunghezza è variabile. Un altro vantaggio: il cavo di collegamento viene guidato in modo invisibile ad un angolo dietro il profilo. L'orientamento a 45 gradi del V-Dock nell'ambiente semplifica il collegamento dei cavi di alimentazione e dati.




Superfici disponibili



Argento



Nero



Potete trovare varie opzioni di montaggio nel capitolo:

„EVoline® Dock Accessories“





Up

## Soluzione salvaspazio verticale

Con la soluzione di elettrificazione verticale Up, presentiamo un vero miracolo di risparmio di spazio. Il supporto della presa multipla verticale non solo può essere avvitato saldamente alla base, ma può anche essere fissato saldamente a qualsiasi superficie del tavolo - anche al vetro - con l'aiuto di strisce adesive e rimosso senza lasciare residui.



Superfici disponibili




Argento



Nero



Bianco





EVOLINE®

2x USB  
2x 16A/16A

1x 16A/16A

1x 16A/16A

1x 16A/16A



Vertical

### Connessioni ad altezza ergonomica

Le Vertical con la sua solida base in ghisa è una soluzione mobile e salvaspazio che può essere posizionata liberamente in una stanza e quindi ideale per uffici, alberghi o sale espositive. Con un'altezza massima di 1,20 m, EVoline Vertical mette le prese di alimentazione e dati comodamente a portata di mano.


Superfici disponibili



Argento



Nero





# EVOLine® Express



Express

## Sicurezza fin dall'inizio

Per l'elettificazione degli uffici, EVOLine si affida a un'alimentazione di energia modulare con moduli di sicurezza decentralizzati. Express separa i circuiti sensibili l'uno dall'altro e garantisce la sicurezza operativa.

**Le materie plastiche auto estinguenti e ritardanti di fiamma sono standard.**


Superfici  
disponibili



Nero



Rosso





EVoline®  
APSA 6000


# EVoline® APSA 6000

APSA 6000

## La robusta presa multipla per tavoli di montaggio

La serie APSA 6000 è stata progettata per l'utilizzo in ambito industriale, imprese artigiane, uffici e scuole. La scocca è costituita da un profilo in alluminio molto solido. Oltre alle numerose varianti standard, la ciabatta può anche essere configurata individualmente. Grazie alla forma ottagonale delle testate terminali, la presa multipla serie 6000 è particolarmente facile da installare nelle postazioni di lavoro tecniche. È disponibile in molte varianti diverse. Un interruttore opzionale montato frontalmente all'estremità della testa consente, ad esempio, di accendere e spegnere facilmente una ciabatta fissata sotto al tavolo. Il cavo di collegamento della serie 6000 può essere facilmente contenuto grazie allo scanco nei tappi terminali.


Superfici disponibili




Argento



Nero





EVOLINE®  
APESA 7000

EVOLINE®  
APESA 7000

EVOLINE®  
APESA 7000

EVOLINE®  
APESA 7000

RCBO 1P+N  
B16  
I<sub>n</sub> 16A  
I<sub>Δn</sub> 0.03A  
UL -250V  
UL 504  
UL 508  
UL 509  
UL 510  
UL 511  
UL 512  
UL 513  
UL 514  
UL 515  
UL 516  
UL 517  
UL 518  
UL 519  
UL 520  
UL 521  
UL 522  
UL 523  
UL 524  
UL 525  
UL 526  
UL 527  
UL 528  
UL 529  
UL 530  
UL 531  
UL 532  
UL 533  
UL 534  
UL 535  
UL 536  
UL 537  
UL 538  
UL 539  
UL 540

Doosha

# EVoline® APSA 7000

APSA 7000

## Presa multipla per armadi server


L'APSA 7000 è stato sviluppato appositamente per l'installazione in armadi server da 19". La possibilità di installazione orizzontale e verticale lo rende una barra di collegamento ideale e universalmente montabile in un server rack con un ingombro di un'unità di altezza (1U=44,5 mm). Le configurazioni libere consentono, tra le altre cose, prese con contatto di terra in diversi colori, prese per linee UPS, interruttori luminosi a 2 poli, interruttori automatici e molto altro ancora. Nella fornitura è già compreso un set con due staffe di montaggio e otto viti. Come optional è disponibile uno speciale angolo di rotazione che può essere allentato senza viti e ruotato in qualsiasi momento in una diversa posizione di 90° premendo un pulsante.




Superfici disponibili



Argento



Nero



**Chez EVoline APSA, l'individualité est la norme**

La possibilité de configuration absolue et une gamme complète de modules permettent de répondre à presque tous les souhaits des clients.



# EVoline® APSA



APSA 6000 / 7000



6000



7000







# EVoline® WirelessCharger

QCharger

## Caricatore invisibile per cellulari


Con QCharger, è possibile caricare tutti i dispositivi compatibili con cellulari. L'installazione avviene sotto il tavolo o sul piano di lavoro, in modo che la stazione di ricarica sia invisibile o come un inserto per aperture standard di Ø 80 mm. Il dispositivo da caricare viene semplicemente posizionato al centro del caricatore - puro minimalismo.



DisQ

## Ricarica facile a induzione

DisQ ricarica tutti i dispositivi che supportano la ricarica wireless con una potenza fino a 15 watt. Grazie al magnete integrato, il DisQ aderisce ai dispositivi compatibili e garantisce un posizionamento perfetto rispetto alla bobina di ricarica.



Per la funzione è necessario un alimentatore a spina separato con connessione USB-C.






Wing

## Come elettrificare in modo sicuro i cassetti


Wing, il sistema di gestione cavi per tutte le parti mobili ed estraibili del mobile - orizzontalmente e verticalmente. La soluzione perfetta per prese e sistemi di ricarica che devono essere integrati nei cassetti. Wing, ad esempio, guida i cavi dietro il cassetto per risparmiare spazio senza piegarli o pizzicarli e garantisce un'apertura e una chiusura fluide. Sia in cucina che in officina, su pareti posteriori in legno o metallo, la soluzione di installazione consente opzioni di montaggio individuali in modo che i collegamenti siano facilmente accessibili e installati in modo sicuro nello spazio di stoccaggio.



- 1. Guida per cavi per pannello posteriore in legno da avvitare
- 2. Guida cavo per pannello posteriore in metallo da fissare
- 3. Braccio guida cavi premontato
- 4. Staffa di montaggio

In attesa di brevetto

L'ala EVoline è compatibile con un'ampia gamma di sistemi di connessione EVoline, in base alle vostre esigenze.








# EVoline® SmartDrawers

Schubladenseinsatz

## Eletrificazione facile nei cassetti

Con l'aiuto del Wing in combinazione con il nuovo inserto per cassetti, ora i cassetti possono essere cablati ed elettrificati in modo ordinato. La presa One integrata garantisce una superficie di lavoro impeccabile e offre il collegamento elettrico necessario quando serve.





# EVoline® CableManagement



WireLane

## Passacavi a catena ordinato

Con WireLane, tutti i cavi corrono in percorsi ordinati. Il canale di plastica sotto il tavolo è avvitabile, collegabile in serie e flessibile. I singoli elementi possono essere collegati o separati fra loro.

Bridge

## Passacavo calpestabile antiscivolo

Il Bridge crea ordine nel passaggio dei cavi. Il profilo è robusto, adatto al passaggio con sedie da ufficio e progettato piatto in modo che non vi siano bordi di inciampo. Nel suo robusto involucro in alluminio anodizzato i cavi di alimentazione e dati sono guidati separatamente in due scompartimenti.



Rail

## Canalina robusta ed estensibile

Non tutte le connessioni di alimentazione e dati devono correre sulla superficie del tavolo. Nei tavoli di rappresentanza si desidera spesso un'area completamente libera. La canalina Rail offre una soluzione robusta installata sotto al tavolo per il collegamento di singole o multiple prese Express oppure un U-Dock configurato a piacimento.

CableSleeve

## Guaina raccogli-cavi

CableSleeve è una guaina flessibile che può raggruppare e organizzare facilmente e comodamente più cavi grazie al resistente tessuto in poliestere e alla cerniera integrata. Con il magnete di fissaggio aggiuntivo il tubo flessibile rimane in posizione.



reddot design award  
winner 2011



Ausgezeichnet mit dem 1. Preis  
Universal Home: Product Design  
Designpreis des Landes  
Nordrhein-Westfalen



Designpreis  
Deutschland  
2011  
NOMINIERT



interior  
innovation  
award  
2011  
Winner



Ausgezeichnet mit der  
IENA Goldmedaille



universal  
design  
award 2010  
universal  
design  
consumer  
favorite 2010



DOBRY  
WZÓR  
2012

# EVOLine® Plug




Plug / PlugFix / PlugMini Fix

## Spina basculante - evita il rischio di inciampo


La presa ultra piatta Plug si adatta facilmente dietro ogni mobile. Il suo meccanismo articolato intelligente trasforma la parte dell'impugnatura in una leva, in modo tale che la spina possa essere rimossa dalla presa senza sforzo. Il connettore viene rimosso senza danni anche nel caso in cui il cavo venga tirato per errore. Per la sua ergonomia intelligente e il design minimalista, la spina Plug ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.

Connettore volante a tre vie per collegamento ai cavi.

Plug




PlugMini





Con cavo e giunto installati o presa multipla.

Plug Fix



PlugMini Fix





EVoline Moduli

## Modulare per la massima configurabilità

I nostri profili possono essere liberamente configurati secondo i vostri desideri. A questo scopo sono disponibili diversi moduli. Offriamo un'ampia scelta di prese internazionali, moduli dati, multimediali e di protezione, nonché interruttori e pulsanti.



Caricabatterie intercambiabile 27 o 65 W

## Moduli di scambio corrente

Il caricabatterie intercambiabile con porta USB-C (27W o 65W) è ideale per tutti gli uffici e le aree pubbliche come le scuole, dove i dispositivi vengono regolarmente collegati e scollegati. Se necessario, viene semplicemente rimosso utilizzando lo strumento di sblocco fornito e inserita una nuova unità di ricarica. Dopo la sostituzione è possibile riutilizzare immediatamente il nuovo caricabatterie. Il modulo si adatta a tutti i profili EVoline. Scegli tra il nero elegante o il bianco senza tempo per soddisfare le tue esigenze individuali.

50mm Moduli intercambiabili

## Moduli intercambiabili dati e multimediali

Le vostre esigenze di utilizzo sono flessibili quanto voi. Se le esigenze di utilizzo sul posto di lavoro cambiano nel tempo, i moduli dati e i cavi possono essere sostituiti senza dover rimuovere prima la presa multipla. Naturalmente è anche possibile scambiare i moduli tra i profili. Sono disponibili diverse uscite cavo, pulsanti e connessioni multimediali come USB o HDMI.





# EVoline® Dock Accessories

Dock Befestigungen

## Tenuta salda per tutti i profili Dock

Esiste l'opzione di montaggio perfetta per ogni Dock. Sia nella versione da tavolo, sui bordi del tavolo o sulle gambe del tavolo, a seconda della versione il fissaggio può essere avvitato, bloccato o fissato con un magnete.

Potete trovare un'ulteriore selezione nel nostro listino prezzi e sulla homepage.



# EVoline®

**Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG**

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0  
E-Mail | *mail* info@schulte.com



[www.evoline.com](http://www.evoline.com)

7599 0912 0300

Rilasciato: 02/2025

Con riserva di modifiche tecniche e errori di stampa. | Immagini simili.