

EV0line®





Circle80 Family	9
BackFlip	17
One	19
Square80	25
Port	27
FlipTop Push	29



FrameDock	31
Dock	33
DockSquare	35
R-Dock	37
U-Dock	39
V-Dock	41

Up	43
Vertical	45
Express	47
APSA 6000	49
APSA 7000	51
WirelessCharger	53



SmartDrawers	55
CableManagement	57
Plug	59
Dock Accessories	61




Innovatief en energie-efficiënt sinds 1973

In 1973 liep ons hoofdkantoor al op zijn tijd vooruit op het gebied van gebouwtechniek. Doordat de afvalwarmte van het spuitgietsen van kunststof voor de vloerverwarming wordt gebruikt, kon het eerste gebouw bijvoorbeeld al klimaatneutraal verwarmd worden. Ook besparen we energie door gebruik te maken van een geothermische installatie. Dit vooruitstrevende concept werd bij de uitbreiding van 2019 verder uitgebouwd. De nieuwbouw in Altena-Rosmart breidt niet alleen het duurzame concept van ons bedrijf uit, maar is ook gericht op de toekomst van de locatie Lüdenscheid.



EVoline® Made in Germany



Wij verheugen ons op uw bezoek!







EVOLine-producten zijn vrij configureerbaar volgens uw wensen.




Verschillende kleurmogelijkheden



Mogelijkheid voor
inductief opladen



Stekkers en contactdozen
voor diverse landen




Diverse montagemogelijkheden




USB-lader




Kan worden gecombineerd
met andere accessoires



Variabele lengte
(afhankelijk van de uitrusting)



Verschillende data- en
multimodules



Verwisselbare modules

i Alle afmetingen worden
gegeven in millimeters.





EVoline® Circle80 Family

EVoline Circle80

De drie-in-éénoplossing

De EVoline Circle80 combineert drie functies in één opening van 80 mm: contactdoos, dubbele USB-lader en kabelopening. Talrijke afsluitmodules maken verdere individualisering van de kabelopening mogelijk.

EVoline Circle80 Access

Individuele kabelopening

Naast de klassieke kabelopening biedt de Circle80 Access ruimte voor twee afsluitmodules, vrij te kiezen uit een groot aantal opties - op elk moment snel verwisselbaar en monteerbaar.



Leverbare kleuren



Zwart



Wit



Roestvrij staal
Optiek









EVoline® Circle80 Family

EVoline Circle80 / EVoline Circle80 Access

Snelle montage van bovenaf en praktische kabelgeleiding

De praktische kabelopening met geïntegreerde schuif voor het vastzetten van kabels laat ook overtollige kabels elegant van de tafel verdwijnen. De geringe inbouwdiepte en het EVoline bevestigingssysteem garanderen een snelle en eenvoudige montage van bovenaf.





EVOLINE®



EVoline® Circle80 Family



EVoline Circle80 Hide
Elegant afgedekt
De praktische draaideksel Circle80 Hide verbergt op elegante wijze de aansluitingen van de Circle80 of Circle80 Access. De sluitplaat wordt eenvoudig aangebracht in het bovenste gedeelte en kan op elk moment worden verwisseld of aangepast.

EVoline Circle80 DisQ

Inductief opladen zonder kabel

De draaideksel van de Circle80 DisQ bevat een geïntegreerde 15 W inductiecharger. Dit betekent dat smartphones en andere apparaten die geschikt zijn voor inductie snel en draadloos kunnen worden opgeladen. Het oplaadproces werkt zowel bij gesloten als bij geopende stand van de Circle80, waardoor de functies van de Circle80 altijd kunnen worden gebruikt.





Leverbare kleuren




Zwart



Wit







EVoline® Circle80 Family

EVoline Circle80 MonitorPlate

De verbinding tussen Circle80 en monitor


De MonitorPlate is een uitbreidingsmodule bij de bekroonde EVoline Circle80. Deze zorgt voor een optische verbinding tussen de Circle80 en de monitorarm.




Leverbare kleuren



Zwart



Wit





FAIR SERVING SPOON

KitchenAid
by Hamilton Beach Group, Inc.
0 1 2 4 6 8 10
AR



reddot design award
winner 2015



EVoline® BackFlip

EVoline BackFlip

Hoogwaardig ontwerp - ingenieuze functionaliteit

In gesloten stand beschermt de BackFlip de contactdozen tegen invloeden van buitenaf. Daarom is de BackFlip ideaal voor keukens en kan dankzij verschillende hoogwaardige oppervlakken perfect op de desbetreffende keukens worden afgestemd. Met één vingertik kan de BackFlip 180 graden worden gedraaid, waardoor een USB-lader en 2 contactdozen worden vrijgegeven. Door de geringe inbouwdiepte van slechts 53 mm is ook installatie boven lades of apparaten mogelijk.




Vlakte installatie mogelijk.



Beschikbaar
Varianten



Roestvrij staal geborsteld



Keramisch Betonlook



Mat wit glas
gelijk aan RAL 9003



Roestvrij staal mat wit gelakt
gelijk aan RAL 9010



met metaal bekleed





Mat glas zwart
gelijk aan RAL 9005



Glanzend glas zwart
gelijk aan RAL 9005



Roestvast staal mat zwart gelakt
gelijk aan RAL 9005



Snelle montage in paneeldiktes van 10 - 40 mm.








EVoline® One

EVoline One

De compacte stroom- of datatoegang

De ronde enkelvoudige contactdoos kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. De flexibele kabeldoorvoer garandeert een minimale installatiediepte van 50 mm. De One biedt een ruime keuze aan module-inzetstukken, ringen en deksels.



EVoline One Lock


Bescherming tegen ongewenste demontage in openbare ruimtes

De One Lock kan alleen worden geopend met een speciaal ontgrendelingswerktuig. Optisch onderscheidt de One Lock zich alleen door een gedrukt slotsymbool en een extra ingebouwde magneet.

Beschikbare varianten met/zonder deksel



Zwart




Zwart/roestvrij staal



Zwart/messing look





Wit



Wit/roestvrij staal



Wit/messing look





One Distanzhülsen Lift und SlimFit

Installatie in kleine holtes en zeer dunne wanden

De afstandshulzen Lift en SlimFit maken installatie in zeer dunne wanden vanaf 1 mm mogelijk. Eén huls of beide hulzen wordt resp. worden tijdens de installatie over de One geschoven, waarbij de Lift (12 mm) alleen boven kan worden gemonteerd, en de SlimFit (10 mm) alleen onder.



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One Polsterhülse und One Klemmstück

Eenvoudige installatie in gestoffeerde meubels

Door de bekledingshoes is veelzijdige installatie in verschillende stofferings- en basisconstructies mogelijk. De hoes fixeert de bekleding en de stoffering, waardoor de One optimaal in het meubel kan worden geïntegreerd. Verschillende klemstukken kunnen worden aangepast aan de hoogte van de basisconstructie.









EVoline OneDisQ

Mogelijkheid tot inductief opladen


De OneDisQ is een uitbreidingsmodule voor het opladen van smartphones die geschikt zijn voor inductie. Deze module kan eenvoudig samen met elke EVoline One worden geïnstalleerd of achteraf worden gemonteerd zonder het bestaande systeem te wijzigen. De contactdoos of de datamodules van de One blijft resp. blijven tijdens het oplaadproces vrij toegankelijk en kunnen tegelijkertijd worden gebruikt voor andere toepassingen.




Leverbare kleuren



Zwart



Wit







DESIGN
AWARD
2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline[®] Square80

EVoline Square80

Stroom- en data-aansluitingen compact samengevat

De Square80, gemonteerd in een opening van 80 mm, bevat een contactdoos, een USB-lader en nog een andere configureerbare aansluiting. Zelfs in gesloten stand is de Square80 een slimme aanvulling: In de optionele Qi-versie is de schuifdeksel een inductief oplaadstation waarop compatibele smartphones draadloos kunnen worden opgeladen.



Gepatenteerde snelle sluiting

Leverbare kleuren





Zwart



Wit



Roestvrijstalen







red dot
design award

EVoline® Port



EVoline Port

De ronde contactdoos - kan volledig worden verzonken

Geïnstalleerd in een opening van 102 mm kan de poort volledig in de onderkast worden verzonken. Dankzij de gepatenteerde tuimeldeksel kunnen de kabels ook in gesloten stand aangesloten blijven. Door de hoogwaardige dekseloppervlakken en verschillende profielkleuren past de poort zich aan elke werkomgeving aan.

Profielkleuren



Zilverkleurig geanodiseerd



Zwart geanodiseerd



Geanodiseerd in antiek messing

LED Nightlight



Rubinrot



Smaragdgroen



Nachtblauw



Zacht wit

Dekseloppervlakken



Zilverkleurig gelakt kunststof gelijk aan RAL 9006



Kunststof wit geschilderd gelijk aan RAL 9003



Plastic zwart geschilderd gelijk aan RAL 9005




Massief roestvrij staal



Geanodiseerd aluminium gelijk aan RAL 9005



Kunststof Messingkleurig gelakt







EVoline FlipTop Push

Verborgene aansluitingen zonder afknelling van kabels

De EVoline FlipTop Push is een elegante installatieoplossing voor alle werkomgevingen. Ook in gesloten stand kunnen de kabels aangesloten blijven zonder te worden afgeknelde. Met één vingertik wordt de contactdoos geopend. Als de gebruikseisen veranderen, kunnen de data- en multimodules op elk moment worden verwisseld.



Vlakke installatie mogelijk.




Praktische kabelgeleiding zorgt voor opgeruimd onder de tafel.



Adapterclip voor veilige WireLane-aansluiting.

Beschikbare varianten



Roestvrij staal geborsteld





Mat zwart staal gepoedercoat gelijk aan RAL 9005



Mat wit staal gepoedercoat gelijk aan RAL 9003



Mat grijs staal gepoedercoat gelijk aan RAL 9006



Snelle installatie voor paneeldiktes tot 50 mm.






EVoline® FrameDock

EVoline FrameDock

Ruimtebesparende tafelcontactdoos

Door het tijdloze ontwerp past de FrameDock optisch bij elke werkruimte. Dankzij de geringe inbouwdiepte en de eenvoudige montage past de EVoline® FrameDock overal. De FrameDock Hide beschermt de contactdozen tegen stof en vuil en dekt deze elegant af.

Beschikbare varianten




Zilver / zwart



Zwart



Wit







EV0line Dock

Beproefd voor toepassing in kantoren en hotels

Het afgeronde profiel van het Dock past op elk bureau en in elk interieur. Of het nu gaat om stroom, data en/of multimedia, de vrije configureerbaarheid biedt talloze mogelijkheden om perfect in te spelen op elke werksituatie.

Beschikbare varianten



Zilver



Zwart




Wit



Roestvrijstalen
look



Alanox



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk: „EV0line® Dock Accessories“





EVoline® DockSquare


EVoline Dock Square

Stevige grip op elke bureaurand en elk bureauoppervlak

De DockSquare combineert compactheid, variabiliteit en mobiliteit op de werkplek. Door de verschillende montage-mogelijkheden is de DockSquare altijd de juiste keuze. De snelle zelfklevende montage vergemakkelijkt de bevestiging, terwijl de DockSquare ook op elk moment weer kan worden verwijderd. Daarnaast zijn verschillende metalen klemmen en montagebeugels verkrijgbaar die op de rand van de tafel of als op-/onderbouw kunnen worden bevestigd.



Bevestigingsmogelijkheden




Beschikbare varianten



Zilver

Zwart

Wit





EVoline R-Dock

Slanke vorm

Door de licht afgeschuinde voorkant en variabele uitrustingsmogelijkheden kan de R-Dock comfortabel worden gebruikt voor veel toepassingen. Dankzij het ontwerp past de R-Dock perfect in elke hoek van 90 graden. Rug aan rug vormt deze op een open oppervlak een dubbele eenheid.



Beschikbare varianten



Zilver




Zwart



Wit/Zwart



Wit



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk: „EVoline® Dock Accessories“





EV0line® U-Dock

EV0line U-Dock

Contactdoosstrip voor onderbouw

Het aluminiumprofiel van de EV0line® U-Dock kan op verschillende manieren op, onder of voor het werkblad worden gemonteerd. Als robuuste basis voor een professionele stroom- en datavoorziening biedt de U-Dock naast vrij configureerbare stroom- en data-aansluitingen ook plaats aan veiligheidsmodules voor de bescherming van personeel en machines. De elektrisch gescheiden modules kunnen op elk moment worden verwisseld.



Beschikbare varianten





Zilver



Zwart

Optional:
Endkappe met
Befestigungswinkel



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk: „EV0line® Dock Accessories“





EVoline V-Dock

Past in elke hoek

De V-Dock kan horizontaal of verticaal en als op- of onderbouw worden gemon- teerd. De lengte en de configuratie zijn zoals gebruikelijk variabel. Een ander voordeel: De aansluitkabel wordt achter het profiel onzichtbaar in de beugel geleid. Door de hoek van 45 graden kunnen stroom- en datakabels eenvoudig worden aangesloten.




Beschikbare varianten



Zilver



Zwart



Verschillende bevestigings- mogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk: „EVoline® Dock Accessories“





EV0line®

EVoline Up

Ruimtebesparende voetoplossing

De verticale elektrificatieoplossing Up is ontzettend ruimtebesparend. De voet van de verticale meervoudige contactdoos kan niet alleen stevig op de ondergrond worden geschroefd, maar kan ook met behulp van plakstrips stevig op elk tafeloppervlak – zelfs op glas – worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.



Beschikbare varianten




Zilver



Zwart



Wit





EVoline® Vertical



EVoline Vertical

Aansluitingen op ergonomische hoogte

De Vertical is de mobiele en ruimtebesparende oplossing voor open oppervlakken en hierdoor de ideale oplossing voor kantoren, hotels of verkoopruimtes. Door de hoogte van max. 1,20 meter is het niet meer nodig om te bukken om de contactdoos te bereiken: Configureerbare stroom-, multimedia- en data-aansluitingen zijn op een comfortabele hoogte bereikbaar.


Beschikbare varianten



Zilver



Zwart





EVoline® Express



EVoline Express

Veiligheid vanaf het begin

De Express staat voor modulaire energievoorziening met decentrale veiligheidsmodules in de kantoorelektrificatie. Dankzij de installatiesteekverbindingen kunnen verschillende uitvoeringen snel samen worden aangesloten.

Zelfdovende en vlamvertragende kunststoffen zijn standaard.


Beschikbare varianten



Zwart



Rood





EVoline®
APSA 6000

EVoline® APSA 6000


EVoline APSA 6000

De robuuste contactdoos voor montagetafels

De APSA 6000 is speciaal ontworpen voor gebruik in de industrie en in ambachtelijke bedrijven, kantoren en scholen. Dankzij de schroefafstand van 38 mm en de afgeschuinde zijkappen kan de APSA 6000 eenvoudig worden bevestigd, bijvoorbeeld op standaardmontageprofielen.




Beschikbare varianten




Zilver



Zwart





EVOLine®
AP5A 7000

EVOLine®
AP5A 7000

EVOLine®
AP5A 7000

EVOLine®
AP5A 7000

EVoline® APSA 7000


EVoline APSA 7000

Contactdoos voor serverkasten


De APSA 7000 is speciaal ontwikkeld voor installatie in 19" serverkasten. Door de mogelijkheid van horizontale en verticale installatie met een benodigde ruimte van één hoogte-eenheid (1 HE = 44,5 mm) is dit een ideale, universeel montagebare contactdoos voor toepassing in een serverrack. Door de vrije configuraties onder meer geschikt voor contactdozen met aardingscontact in verschillende kleuren, contactdozen voor koude apparaten, 2-polige verlichte schakelaars, veiligheidsschakelaars enz. Een set bestaande uit twee montagebeugels en acht schroeven is bij de levering inbegrepen. Een speciale draaibeugel, die zonder schroeven kan worden losgedraaid en op elk moment met één druk op de knop in een andere stand van 90° kan worden gedraaid, is als optie verkrijgbaar.




Beschikbare varianten



Zilver



Zwart






EVoline® WirelessCharger

EVoline QiCharger

Mobiele telefoon onzichtbaar opladen


Met de EVoline Qi charger kunnen alle apparaten die geschikt zijn voor Qi worden opgeladen. Het laadstation wordt onzichtbaar geïnstalleerd onder de tafel of het werkblad, of als inzetstuk voor standaardopeningen met \varnothing 80 mm. Het op te laden apparaat wordt eenvoudig in het midden op het laadstation gelegd – puur minimalisme.



EVoline DisQ

Comfortabel inductief opladen

De EVoline DisQ laadt alle apparaten die draadloos opladen ondersteunen op met een vermogen van max. 15 watt. Dankzij de geïntegreerde magneet blijft de DisQ aan compatibele eindapparaten plakken en zorgt voor een perfecte positionering op de laadpoel.



Voor de functie is een aparte plug-in voeding met USB-C aansluiting nodig.






EVoline Wing

Zo worden lades veilig geëlektrificeerd


EVoline Wing, de kabelmanager voor alle beweegbare en uitschuifbare meubeldelen - horizontaal en verticaal. De perfecte oplossing voor contactdozen en oplaadsystemen die in lades moeten worden geïntegreerd. De vleugel geleidt kabels bijvoorbeeld ruimtebesparend achter de lade zonder deze te knikken of af te knellen, en zorgt ervoor dat de lade soepel kan worden geopend en gesloten. Of het nu in keukens of werkkamers is, op houten of metalen achterwanden, deze installatieoplossing maakt individuele montageopties mogelijk zodat aansluitingen eenvoudig toegankelijk zijn en veilig in de bergruimte worden geïnstalleerd.



- 1. Kabelgeleider voor houten achterpaneel om vast te schroeven
- 2. Kabelgeleider voor metalen achterpaneel voor klemmen
- 3. Voorgemonteerde kabelgeleiderarm
- 4. Montagebeugel

Octrooi geregistreerd

De EVoline Wing is compatibel met een groot aantal EVoline verbindingssystemen, afhankelijk van uw wensen of eisen.





EVOLine® CableManagement



EVOLine WireLane


Ordelijke kabelketting

Met de WireLane liggen alle kabels netjes in een kabelgoot. De kunststofgoot onder de tafel kan worden vastgeschroefd, gekoppeld en gebogen. Individuele schakels kunnen met elkaar worden verbonden of worden gescheiden.

EVOLine Bridge

Stevige kabelrail

De Bridge zorgt voor orde in de kabelgeleiding. De rail is stevig, geschikt om objecten over te rollen en zo plat uitgevoerd dat er geen struikelgevaar is. In de stevige behuizing van geanodiseerd aluminium worden stroom- en datakabels separaat in twee compartimenten geleid.



EVOLine Rail

De robuuste en uitbreidbare kabelgoot

Niet alle stroom- en data-aansluitingen hoeven op het tafelblad toegankelijk te zijn. De Rail biedt een robuuste mogelijkheid om losse en meervoudige Express-contactdozen of een vrij configureerbaar U-dock onder de tafel te monteren.

EVOLine CableSleeve

Flexibele kabelbuis

De CableSleeve is een flexibele kabelbuis die dankzij de slijtvaste polyesterstof en de geïntegreerde ritsluiting verschillende kabels gemakkelijk en comfortabel kan bundelen en ordenen. Door de extra vasthoudmagneet blijft de kabeldoorvoer op zijn plaats.



reddot design award
winner 2011



Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design
Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT



Ausgezeichnet mit der
IENA Goldmedaille



EVoline Plug / Plug Fix / PlugMini Fix

Beweegbare stecker voorkomt struikelgevaar

De extra platte EVoline Plug past gemakkelijk achter elk meubelstuk. Het intelligente scharniermechanisme maakt van het handvatgedeelte een hefboom, waardoor de stecker moeiteloos uit de contactdoos kan worden gehaald. Zelfs als aan de kabel wordt getrokken, komt de stecker los zonder te worden beschadigd. De EVoline Plug heeft talloze prijzen gewonnen voor de slimme ergonomie in combinatie met het minimalistische ontwerp.



Plug

Losse stecker voor aansluiting op driedraads-kabel.






Plug Fix

Met geïnstalleerde kabel en koppeling of steckerdoos.



PlugMini Fix

De extra kleine en platte PlugMini Fix combineert de voordelen van de beproefde Plug Fix in een nog kleinere behuizing. Met vast geïnstalleerde kabel.





EVoline® Dock Accessories

EVoline Dock Befestigungen

Stevige grip voor alle dockprofielen

Voor elk dock is er een perfecte bevestigingsoptie. Afhankelijk van de uitvoering kan de bevestiging op een tafel, tafelrand of tafelpoot worden vastgeschroefd, geklemd of bevestigd met een magneet. Een verdere selectie is te vinden in onze prijslijst en op onze homepage.



EVOLine®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
Telefax | *fax* +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail | *mail* info@schulte.com

www.evoline.com

