


EVoline®





Circle80 Family	8
BackFlip	16
One	18
Square80	24
Port	26
FlipTop Push	28



FrameDock	30
Dock	32
DockSquare	34
R-Dock	36
U-Dock	38
V-Dock	40

Up	42
Vertical	44
Express	46
APSA 6000	48
APSA 7000	50
Wireless Charger	54




SmartDrawers	56
CableManagement	60
Plug	62
Accessories	66

Innovatief en energie-efficiënt sinds 1973

In 1973 liep ons hoofdkantoor al op zijn tijd vooruit op het gebied van gebouwtechniek. Doordat de afvalwarmte van het spuitgieten van kunststof voor de vloerverwarming wordt gebruikt, kon het eerste gebouw bijvoorbeeld al klimaatneutraal verwarmd worden. Ook besparen we energie door gebruik te maken van een geothermische installatie. Dit vooruitstrevende concept werd bij de uitbreiding van 2019 verder uitgebouwd. De nieuwbouw in Altena-Rosmart breidt niet alleen het duurzame concept van ons bedrijf uit, maar is ook gericht op de toekomst van de locatie Lüdenscheid.



EVoline® Made in Germany



Kijk eens hoe „100 jaar elektrotechniek“ werden vervangen.

Schulte - Elektrotechnik is een pionier op het gebied van innovatieve bouwinfrastructuur onder het trefwoord: „Decentrale elektrische distributie“.



Wij verheugen ons op uw bezoek!







EVOLine-producten zijn vrij configureerbaar volgens uw wensen.




Verschillende kleurmogelijkheden



Mogelijkheid voor inductief opladen met magnetische vasthoudfunctie



Stekkers en contactdozen voor diverse landen




Diverse montagemogelijkheden




USB-lader




Kan worden gecombineerd met andere accessoires



Variabele lengte (afhankelijk van de uitrusting)



Verschillende data- en multimodiamodules



Verwisselbare modules



Eindkap met plug beschikbaar



Alle afmetingen worden gegeven in millimeters.



Circle80

De drie-in-éénoplossing

De Circle80 combineert drie functies in één opening van 80 mm: contactdoos, dubbele USB-lader en kabelopening. Talrijke afsluitmodules maken verdere individualisering van de kabelopening mogelijk.

Circle80 Access

Individuele kabelopening

Naast de klassieke kabelopening biedt de Circle80 Access ruimte voor twee afsluitmodules, vrij te kiezen uit een groot aantal opties - op elk moment snel verwisselbaar en monteerbaar.



Leverbare kleuren



Zwart



Wit



Roestvrij staal
Optiek







Circle80 / Circle80 Access

Snelle montage van bovenaf en praktische kabelgeleiding

De praktische kabelopening met geïntegreerde schuif voor het vastzetten van kabels laat ook overtollige kabels elegant van de tafel verdwijnen. De geringe inbouwdiepte en het EVoline bevestigingssysteem garanderen een snelle en eenvoudige montage van bovenaf.






Draaideksel Hide voor Circle80

Elegant afgedekt

De praktische draaideksel Hide verbergt op elegante wijze de aansluitingen van de Circle80 of Circle80 Access. De sluitplaat wordt eenvoudig aangebracht in het bovenste gedeelte en kan op elk moment worden verwisseld of aangepast.



Draaideksel DisQ voor Circle80

Inductief opladen zonder kabel

De draaideksel van de DisQ bevat een geïntegreerde 15 W inductiecharger. Dit betekent dat smartphones en andere apparaten die geschikt zijn voor inductie snel en draadloos kunnen worden opgeladen. Het oplaadproces werkt zowel bij gesloten als bij geopende stand van de Circle80, waardoor de functies van de Circle80 altijd kunnen worden gebruikt.


Verbindingsmodule voor monitorarm met Circle80

De verbinding tussen Circle80 en monitor

De MonitorPlate is een uitbreidingsmodule bij de bekroonde EVoline Circle80. Deze zorgt voor een optische verbinding tussen de Circle80 en de monitorarm.






Leverbare kleuren



Zwart

Wit






Schuifdeksel voor Circle80

Diskreet en functioneel

Een andere praktische toevoeging aan de Circle80 is het nieuwe schuifdeksel. De deksel, geschikt voor het draadloos opladen neemt ook de aansluitingen uit het zicht wanneer deze niet gebruikt worden en zorgt voor een discrete, stijlvolle uitstraling - een elegante oplossing voor meer gemak in het dagelijks leven




Leverbare kleuren



Zwart



Wit







reddot design award |
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline® BackFlip

BackFlip

Hoogwaardig ontwerp - ingenieuze functionaliteit

In gesloten stand beschermt de BackFlip de contactdozen tegen invloeden van buitenaf. Daarom is de BackFlip ideaal voor keukens en kan dankzij verschillende hoogwaardige oppervlakken perfect op de desbetreffende keuken worden afgestemd. Met één vingertik kan de BackFlip 180 graden worden gedraaid, waardoor een USB-lader en 2 contactdozen worden vrijgegeven. Door de geringe inbouwdiepte van slechts 53 mm is ook installatie boven lades of apparaten mogelijk.



Vlakke installatie
mogelijk.



Beschikbaar
Varianten



Roestvrij staal
geborsteld



Keramisch
Betonlook



Mat wit glas
gelijk aan RAL 9003



Roestvrij staal mat
wit gelakt
gelijk aan RAL 9010



met metaal
bekleed
Messing look





Mat glas zwart
gelijk aan RAL 9005



Glanzend glas
zwart
gelijk aan RAL 9005



Aluminium mat
zwart gelakt
gelijk aan RAL 9005



Snelle montage in paneeldiktes
van 10 - 40 mm.







reddot award 2019
winner




GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025

EVoline® One

One

De compacte stroom- of datatoegang

De ronde enkelvoudige contactdoos kan horizontaal of verticaal worden geïnstalleerd. De flexibele kabeldoorvoer garandeert een minimale installatiediepte van 50 mm. De One biedt een ruime keuze aan module-inzetstukken, ringen en deksels.



One met anti diefstal bevestiging Lock


Bescherming tegen ongewenste demontage in openbare ruimtes

De One met Lock kan alleen worden geopend met een speciaal ontgrendelingswerktuig. Optisch onderscheidt de One met Lock zich alleen door een gedrukt slotsymbool en een extra ingebouwde magneet.

Beschikbare varianten met/zonder deksel



Zwart




Zwart/roestvrij
staal



Zwart/messing look





Wit



Wit/roestvrij staal



Wit/messing look







GERMAN
INNO
VATION
AWARD '19
WINNER



reddot award 2019
winner

EVoline® One



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025

One Distanzhülsen Lift und SlimFit

Installatie in kleine holtes en zeer dunne wanden

De afstandshulzen Lift en SlimFit maken installatie in zeer dunne wanden vanaf 1 mm mogelijk. Eén huls of beide hulzen wordt resp. worden tijdens de installatie over de One geschoven, waarbij de Lift (12 mm) alleen boven kan worden gemonteerd, en de SlimFit (10 mm) alleen onder.



Lift - 12 mm



SlimFit - 10 mm

One Gepatenteerde kussenhoes en One Klemstuk

Eenvoudige installatie in gestoffeerde meubels

Door de bekledingshoes is veelzijdige installatie in verschillende stofferings- en basisconstructies mogelijk. De hoes fixeert de bekleding en de stoffering, waardoor de One optimaal in het meubel kan worden geïntegreerd. Verschillende klemstukken kunnen worden aangepast aan de hoogte van de basisconstructie.







GERMAN
INNO
VATION
AWARD '19
WINNER



reddot award 2019
winner

EVoline® One




GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025

Uitbreidingsmodule DisQ voor One

Mogelijkheid tot inductief opladen

De One met DisQ is een uitbreidingsmodule voor het opladen van smartphones die geschikt zijn voor inductie. Deze module kan eenvoudig samen met elke One worden geïnstalleerd of achteraf worden gemonteerd zonder het bestaande systeem te wijzigen. De contactdoos of de datamodules van de One blijft resp. blijven tijdens het oplaadproces vrij toegankelijk en kunnen tegelijkertijd worden gebruikt voor andere toepassingen.




Leverbare kleuren



Zwart



Wit







DESIGN
AWARD
2015

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline[®] Square80

Square80

Stroom- en data-aansluitingen compact samengevat

De Square80, gemonteerd in een opening van 80 mm, bevat een contactdoos, een USB-lader en nog een andere configureerbare aansluiting. Zelfs in gesloten stand is de Square80 een slimme aanvulling: In de optionele Wireless-versie is de schuifdeksel een inductief oplaadstation waarop compatibele smartphones draadloos kunnen worden opgeladen.



Leverbare kleuren





Zwart



Wit



Roestvrijstalen look







red dot
design award

EVoline® Port




Port

De ronde contactdoos - kan volledig worden verzonken

Geïnstalleerd in een opening van 102 mm kan de poort volledig in de onderkast worden verzonken. Dankzij de gepatenteerde tuimeldeksel kunnen de kabels ook in gesloten stand aan-gesloten blijven. Door de hoogwaardige dekseloppervlakken en verschillende profielkleuren past de poort zich aan elke werkomgeving aan.

Profielkleuren



Zilverkleurig
geanodiseerd



Zwart
geanodiseerd

LED Nightlight



Rubinrot



Smaragdgroen



Nachtblauw



Zacht wit

Dekselopper-
vlakken



Zilverkleurig gelakt
kunststof
gelijk aan RAL 9006



Kunststof
wit geschilderd
gelijk aan RAL 9003




Plastic
zwart geschilderd
gelijk aan RAL 9005



Massief roestvrij
staal



Geanodiseerd
aluminium
gelijk aan RAL 9005







FlipTop Push

Verborgen aansluitingen zonder afknelling van kabels

De FlipTop Push is een elegante installatieoplossing voor alle werkomgevingen. Ook in gesloten stand kunnen de kabels aangesloten blijven zonder te worden afgekneld. Met één vingertik wordt de contactdoos geopend. Als de gebruikseisen veranderen, kunnen de data- en multimodiamodules op elk moment worden verwisseld.



Vlakke installatie mogelijk.




Praktische kabelgeleiding zorgt voor opgeruimd onder de tafel.



Adapterclip voor veilige WireLane-aansluiting.

Beschikbare varianten





Roestvrij staal
geborsteld



Mat zwart staal
gepoedercoat
gelijk aan RAL 9005



Mat wit staal
gepoedercoat
gelijk aan RAL 9003



Snelle installatie
voor paneeldiktes
tot 50 mm.





EVoline® FrameDock

FrameDock

Ruimtebesparende tafelcontactdoos

Door het tijdloze ontwerp past de FrameDock optisch bij elke werkruimte. Dankzij de geringe inbouwdiepte en de eenvoudige montage past de FrameDock overal. De FrameDock met scharnierend deksel Hide beschermt de contactdozen tegen stof en vuil en dekt deze elegant af.

Beschikbare varianten





Zilver / zwart




Zwart



Wit



FrameDock







Dock

Beproefd voor toepassing in kantoren en hotels

Het afgeronde profiel van het Dock past op elk bureau en in elk interieur. Of het nu gaat om stroom, data en/of multimedia, de vrije configureerbaarheid biedt talloze mogelijkheden om perfect in te spelen op elke werksituatie.

Beschikbare varianten



Zilver




Zwart



Wit



Alanox



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk:
„EVoline® Dock Accessories”





EVoline® DockSquare

DockSquare

Stevige grip op elke bureaurand en elk bureauoppervlak

De DockSquare combineert compactheid, variabiliteit en mobiliteit op de werkplek. Door de verschillende montage-mogelijkheden is de DockSquare altijd de juiste keuze. De snelle zelfklevende montage vergemakkelijkt de bevestiging, terwijl de DockSquare ook op elk moment weer kan worden verwijderd. Daarnaast zijn verschillende metalen klemmen en montagebeugels verkrijgbaar die op de rand van de tafel of als op-/onderbouw kunnen worden bevestigd.



Beschikbare varianten



Zilver








Zwart



Wit

Bevestigingsmogelijkheden





R-Dock

Slanke vorm

Door de licht afgeschuinde voorkant en variabele uitrustingsmogelijkheden kan de R-Dock comfortabel worden gebruikt voor veel toepassingen. Dankzij het ontwerp past de R-Dock perfect in elke hoek van 90 graden. Rug aan rug vormt deze op een open oppervlak een dubbele eenheid.



Beschikbare varianten



Zilver




Zwart



Wit/Zwart



Wit



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk:
„EVoline® Dock Accessories”





U-Dock

Contactdoosstrip voor onderbouw

Het aluminiumprofiel van de U-Dock kan op verschillende manieren op, onder of voor het werkblad worden gemonteerd. Als robuuste basis voor een professionele stroom- en datavoorziening biedt de U-Dock naast vrij configureerbare stroom- en data-aansluitingen ook plaats aan veiligheidsmodules voor de bescherming van personeel en machines. De elektrisch gescheiden modules kunnen op elk moment worden verwisseld.



Beschikbare varianten





Zilver



Zwart

Optional:
Endkappe mit
Befestigungswinkel



Verschillende bevestigingsmogelijkheden zijn te vinden in het hoofdstuk:
„EVoline® Dock Accessories”





V-Dock

Past in elke hoek

De V-Dock kan horizontaal of verticaal en als op- of onderbouw worden gemon-
teerd. De lengte en de configuratie zijn zoals gebruikelijk variabel. Een ander
voordeel: De aansluitkabel wordt achter het profiel onzichtbaar in de beugel geleid.
Door de hoek van 45 graden kunnen stroom- en datakabels eenvoudig worden
aangesloten.




Beschikbare
varianten



Zilver



Zwart



Verschillende bevestigings-
mogelijkheden zijn te vinden
in het hoofdstuk:
„EVoline® Dock Accessories”





Up

Ruimtebesparende voetoplossing

De verticale elektrificatieoplossing Up is ontzettend ruimtebesparend. De voet van de verticale meervoudige contactdoos kan niet alleen stevig op de ondergrond worden geschroefd, maar kan ook met behulp van plakstrips stevig op elk tafeloppervlak – zelfs op glas – worden bevestigd en weer worden verwijderd zonder resten achter te laten.



Beschikbare varianten




Zilver



Zwart



Wit





EVoline® Vertical



Vertical

Aansluitingen op ergonomische hoogte

De Vertical is de mobiele en ruimtebesparende oplossing voor open oppervlakken en hierdoor de ideale oplossing voor kantoren, hotels of verkoopruimtes. Door de hoogte van max. 1,20 meter is het niet meer nodig om te bukken om de contactdoos te bereiken: Configureerbare stroom-, multi-media- en data-aansluitingen zijn op een comfortabele hoogte bereikbaar.


Beschikbare varianten



Zilver



Zwart







Express

Veiligheid vanaf het begin

De Express staat voor modulaire energievoorziening met decentrale veiligheidsmodules in de kantoorelektrificatie. Dankzij de installatiesteekverbindingen kunnen verschillende uitvoeringen snel samen worden aangesloten.

Zelfdovende en vlamvertragende kunststoffen zijn standaard.


Beschikbare
varianten



Zwart



Rood





EVoline®
APSA 6000


EVoline® APSA 6000

APSA 6000

De robuuste contactdoos voor montagetafels

De APSA 6000-serie is ontworpen voor gebruik in de industrie bedrijven, ambachtelijke bedrijven, kantoren en scholen geritst. De basisvorm bestaat uit een zeer stabiel aluminium profiel. Naast talrijke standaardvarianten kan het profiel ook individueel worden geconfigureerd. Dankzij de achthoekige vorm van de eindkappen is de stekkerdoos uit de serie 6000 bijzonder eenvoudig te installeren op technische werkplekken. Het is verkrijgbaar in veel verschillende varianten. Met een optionele schakelaar aan de voorkant aan het hoofdeinde kan bijvoorbeeld een onder de tafel bevestigde aansluitstrip eenvoudig worden in- en uitgeschakeld. De aansluitkabel serie 6000 kan door de vorm van de eindkapjes eenvoudig worden opgerold totdat de stekkerdoos wordt gebruikt.


Beschikbare varianten




Zilver



Zwart





EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

EVOLINE[®]
APSA 7000

RCBO 1P+N
B16
I_n 16A
I_{Δn} 0.03A
U_n -230V AC
UL 1000

EVoline® APSA 7000

APSA 7000

Contactdoos voor serverkasten


De APSA 7000 is speciaal ontwikkeld voor installatie in 19" serverkasten. Door de mogelijkheid van horizontale en verticale installatie met een benodigde ruimte van één hoogte-eenheid (1 HE = 44,5 mm) is dit een ideale, universeel montagebare contactdoos voor toepassing in een serverrack. Door de vrije configuraties onder meer geschikt voor contactdozen met aardingscontact in verschillende kleuren, contactdozen voor koude apparaten, 2-polige verlichte schakelaars, veiligheidsschakelaars enz. Een set bestaande uit twee montagebeugels en acht schroeven is bij de levering inbegrepen. Een speciale draaibeugel, die zonder schroeven kan worden losgedraaid en op elk moment met één druk op de knop in een andere stand van 90° kan worden gedraaid, is als optie verkrijgbaar.




Beschikbare varianten



Zilver



Zwart







APSA 6000 / 7000

6000

7000







EVoline® WirelessCharger

QCharger

Mobiele telefoon onzichtbaar opladen


Met de Qcharger kunnen alle apparaten die geschikt zijn voor wireless worden opgeladen. Het laadstation wordt onzichtbaar geïnstalleerd onder de tafel of het werkblad, of als inzettuk voor standaardopeningen met Ø 80 mm. Het op te laden apparaat wordt eenvoudig in het midden op het laadstation gelegd – puur minimalisme.



DisQ

Comfortabel inductief opladen

De DisQ laadt alle apparaten die draadloos opladen ondersteunen op met een vermogen van max. 15 watt. Dankzij de geïntegreerde magneet blijft de DisQ aan compatibele eindapparaten plakken en zorgt voor een perfecte positionering op de laadspool.



Voor de functie is een aparte plug-in voeding met USB-C aansluiting nodig.






Wing

Zo worden lades veilig geëlektrificeerd


Wing, de kabelmanager voor alle beweegbare en uitschuifbare meubeldelen - horizontaal en verticaal. De perfecte oplossing voor contactdozen en oplaadsystemen die in lades moeten worden geïntegreerd. De vleugel geleidt kabels bijvoorbeeld ruimtebesparend achter de lade zonder deze te knikken of af te knellen, en zorgt ervoor dat de lade soepel kan worden geopend en gesloten. Of het nu in keukens of werkkamers is, op houten of metalen achterwanden, deze installatieoplossing maakt individuele montageopties mogelijk zodat aansluitingen eenvoudig toegankelijk zijn en veilig in de bergruimte worden geïnstalleerd.



- 1. Kabelgeleider voor houten achterpaneel om vast te schroeven
- 2. Kabelgeleider voor metalen achterpaneel voor klemmen
- 3. Voorgemonteerde kabelgeleiderarm
- 4. Montagebeugel

Octrooi geregistreerd

De EVoline Wing is compatibel met een groot aantal EVoline verbindingssystemen, afhankelijk van uw wensen of eisen.








PowerOrganiser

Probleemloze elektrificatie in lades

Door de Wing in combinatie met het nieuwe lade-inzetstuk te gebruiken, kunnen lades nu netjes worden bedraad en geëlektrificeerd. De geïntegreerde contactdoos One zorgt voor een vlekkeloos werkoppervlak en biedt een geschikte stroomaansluiting wanneer deze wordt benodigd.





EVoline® CableManagement



WireLane

Ordelijke kabelketting

Met de WireLane liggen alle kabels netjes in een kabelgoot. De kunststofgoot onder de tafel kan worden vastgeschroefd, gekoppeld en gebogen. Individuele schakels kunnen met elkaar worden verbonden of worden gescheiden.

Bridge

Stevige kabelrail

De Bridge zorgt voor orde in de kabelgeleiding. De rail is stevig, geschikt om objecten over te rollen en zo plat uitgevoerd dat er geen struikelgevaar is. In de stevige behuizing van geanodiseerd aluminium worden stroom- en datakabels separaat in twee compartimenten geleid.



Rail

De robuuste en uitbreidbare kabelgoot

Niet alle stroom- en data-aansluitingen hoeven op het tafelblad toegankelijk te zijn. De Rail biedt een robuuste mogelijkheid om losse en meervoudige Express-contactdozen of een vrij configureerbaar U-dock onder de tafel te monteren.


CableSleeve

Flexibele kabelbuis

De CableSleeve is een flexibele kabelbuis die dankzij de slijtvaste polyesterstof en de geïntegreerde ritssluiting verschillende kabels gemakkelijk en comfortabel kan bundelen en ordenen. Door de extra vasthoudmagneet blijft de kabeldoorvoer op zijn plaats.



reddot design award
winner 2011



Ausgezeichnet mit dem 1. Preis
Universal Home: Product Design
Designpreis des Landes
Nordrhein-Westfalen



Designpreis
Deutschland
2011
NOMINIERT



interior
innovation
award
2011
Winner



Ausgezeichnet mit der
IENA Goldmedaille



universal
design
award 2010



universal
design
consumer
favorite 2010



DOBRY
WZÓR
2012




Plug / Plug Fix / PlugMini Fix

Beweegbare stekker voorkomt struikelgevaar


De extra platte Plug past gemakkelijk achter elk meubelstuk. Het intelligente scharniermechanisme maakt van het handvatgedeelte een hefboom, waardoor de stekker moeiteloos uit de contactdoos kan worden gehaald. Zelfs als aan de kabel wordt getrokken, komt de stekker los zonder te worden beschadigd. De Plug heeft talloze prijzen gewonnen voor de slimme ergonomie in combinatie met het minimalistische ontwerp.

Losse stekker voor aansluiting op driedraadskabel.

Plug




PlugMini





Met geïnstalleerde kabel en koppeling of stekkerdoos.

Plug Fix



PlugMini Fix





EVoline® Modules

EVoline Modules

Modulair voor maximale configureerbaarheid

Onze profielen kunnen vrij naar uw wensen worden geconfigureerd. Hiervoor zijn diverse modules beschikbaar. Wij bieden een ruime keuze aan internationale stopcontacten, data, multimedia- en beveiligingsmodules, maar ook schakelaars en drukknoppen.



Verwisselbare oplader 27 of 65 W

USB Charger als wisselingsmodule

De verwisselbare oplader met USB-C-poort (27W of 65W) is ideaal voor alle kantoren en openbare ruimtes zoals scholen, waar apparaten regelmatig worden aangesloten en losgekoppeld. Indien nodig kunt u deze eenvoudig verwijderen met het meegeleverde ontgrendelingsgereedschap en een nieuwe oplader plaatsen. Na het omruilen kun je de nieuwe oplader direct weer gebruiken. De module past in alle EVoline profielen. Kies tussen elegant zwart of tijdloos wit, afhankelijk van uw individuele behoeften.

50mm verwisselbare modules

Verwisselbare data- en multimodiamodules

Maximale flexibiliteit. Als de eisen op de werkplek in de loop van de tijd veranderen, kunnen datamodules en kabels worden vervangen zonder dat u vooraf de hele configuratie hoeft te verwijderen. Uiteraard kunt u de modules ook tussen configuraties onderling uitwisselen. Diverse kabeluitgangen, knoppen en multimedia-aansluitingen zoals USB of HDMI zijn aanwezig.





EVoline®

EVoline®

EVoline®

EVoline®

EVoline® Dock Accessories

Dock Befestigungen

Stevige grip voor alle dockprofielen

Voor elk dock is er een perfecte bevestigingsoptie. Afhankelijk van de uitvoering kan de bevestiging op een tafel, tafelrand of tafelpoot worden vastgeschroefd, geklemd of bevestigd met een magneet. Een verdere selectie is te vinden in onze prijslijst en op onze homepage.



Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0
E-Mail | *mail* info@schulte.com



www.evoline.com

7599 0912 0300