


EVoline® Port

Datenblatt / Data Sheet



Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0
Fax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com

Stand 11/2022

Technische Änderungen
vorbehalten

*Technical changes
reserved*

EVoline® Port

Datenblatt / Data Sheet

Lieferbare Oberflächen Available finishes

■ Schwarz eloxiert
Black anodised

■ Silber eloxiert
Silver anodised

Deckeloberflächen Cover surfaces

■ Kunststoff: silber
Plastic: silver
■ Edelstahl: massiv
Stainless steel: solid
■ Kunststoff: weiß
Plastic: white

■ Kunststoff: schwarz
Plastic: black
■ Stahl: verchromt
Steel: chrome-plated
■ Kunststoff: altmessing
Plastic: old brass

Sonstiges Further

■ Nightlight in rot, grün,
blau oder weiß

Nightlight in red, green,
blue or white

Bestückungs- möglichkeiten Equipment options

■ Steckdose
Socket
■ Multimediaanschlüsse
Multimedia connections

■ Datenanschlüsse
Data ports
■ USB-Charger

Technische Daten Technical Data

	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V_{AC} Nominal Voltage V_{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A Nominal Current	16	10 16	16	5 13	13
Anschluss- leistung W_{max} Input Power W_{max}	3.600	2.300 3.600	3.600	1.150 2.990	2.990

Ausführung USB Charger* (optional)

Technische Daten zum USB Charger sind im dazugehörigen [Datenblatt](#) enthalten.

Version USB Charger* (optional)

Technical data on the USB Charger can be found in the associated [data sheet](#).

Schutz

Protection

Schutzklasse

Protection category

Schutzart

Protection rating


I

IP20

EVoline[®] Port

Datenblatt / Data Sheet

Maße Dimensions



Ausschnittmaße Cutout Dimensions

