

EVoline® BackFlip







reddot design award |
winner 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016

EVoline® BackFlip

BackFlip

Hochwertiges Design – geniale Funktion

Im geschlossenen Zustand schützt der BackFlip die Steckdosen vor äußeren Einflüssen. Somit ist er optimal für Küchen geeignet und passt sich diesen durch mehrere hochwertige Oberflächen hervorragend an. Mit einem Finger ange- tippt dreht er sich um 180 Grad und gibt einen USB-Charger und 2 Steckdosen frei. Die geringe Einbautiefe von nur 53 mm erlaubt die Montage auch über Schub- laden oder Geräten.

BackFlip

High quality design and ingenious function

The BackFlip is available in a range of premium finish, making it the perfect solution for providing power to any kitchen. The cover when closed provides addi- tional protection from liquid ingress and when gently pressed, it rotates 180 degrees, revealing two sockets and one USB charger. The shallow unit depth of just 53mm increases the number of places within the kitchen it can be installed.



Flächenbündiger
Einbau möglich.

Flush mounted
installation
possible.




Lieferbare Varianten

Available
surfaces



Edelstahl
gebürstet
*Stainless steel
brushed*



Keramik
Betonoptik
*Ceramic
concrete look*



Glas matt weiß
(ähnlich RAL 9003)
*Glass matt white
(similar RAL 9003)*



Edelstahl matt
weiß lackiert
(ähnlich RAL 9010)
*Stainless steel matt
white lacquered
(similar RAL 9010)*



Metallbeschichtet
Messingoptik
*Metalcoated
brass look*





Glas matt
schwarz
(ähnlich RAL 9005)
*Glass matt black
(similar RAL 9005)*



Glas glänzend
schwarz
(ähnlich RAL 9005)
*Glass glossy black
(similar RAL 9005)*



Aluminium matt
schwarz lackiert
(ähnlich RAL 9005)
*Aluminium matt
black lacquered
(similar RAL 9005)*



Schnellmontage in Plattenstärken
von 10 - 40 mm.

Quick assembly in panels of
10 - 40 mm in thickness.



EVoline®

Schulte - Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid

Telefon | *phone* +49 23 51 / 94 81-0

E-Mail | *post* info@schulte.com

Deutsch

english



www.evoline.com

Stand: 02/2025

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | Abbildungen ähnlich.

Issued: 02/2025

Subject to technical changes and printing errors | Illustrations similar.