



## EVoline® Circle80

**Vielseitig.**


**Neue, nachrüstbare  
Einsätze für verschiedene  
Anwendungen.**





**Verbesserte Funktion.**

Der Port Push öffnet jetzt  
komplett mit nur einem  
Fingerdruck.



**Jetzt mit  
Keramikoberfläche**

## EVoline® USB-C Charger Modul

## EVoline® PlugMini



### USB Typ C

Leistung  
2,1 A  
5V  
10 W



### Extraflacher Schutzkontaktstecker

mit beweglichem  
Steckergesicht  
und Anschlusskabel  
250 V / 16 A

### Neue Farbvarianten für:

## EVoline® R-Dock



Profil schwarz  
eloxiert,  
Endkappen schwarz



Profil schwarz  
eloxiert,  
Endkappen schwarz



Profil weiß  
pulverbeschichtet,  
Endkappen weiß  
lackiert.  
Nun auch mit  
weißen Modulen  
lieferbar.

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Jüngerstraße 21  
D-58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81-0  
Telefax +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)  
Internet [www.evoline.com](http://www.evoline.com)

